

Учреждение «Талгарский медицинский колледж»

СРС

Аллергозы


Выполнили: Ибрагимова М. Багрева В.

Проверила: Зубова Н.В

Талгар 2020



План:


- Крапивница
 - Отек Квинке
 - Анафилактический шок
- 

Аллергические реакции медленного типа (крапивница, отек квинке, анафилактический шок.)


Крапивница

Локальные высыпания на коже в виде волдырей и покраснения. Они могут быть слитные, сопровождаться зудом и повышением температуры. Локализация высыпаний чаще на передней и задней поверхности туловища и конечностей.





Крапивница – кожное заболевание, которое характеризуется появлением на коже (реже на слизистых оболочках) ограниченных эритематозных или белых зудящих уртикарных высыпаний (волдырей) различного размера и формы, не оставляющих после своего исчезновения следов, сопровождающихся зудом. Крапивница может сопровождаться ангионевротическим отеком.





Отек Квинке - остро возникающий, безболезненный, отек глубоких слоев кожи и подкожной клетчатки или слизистых оболочек, обусловленный увеличением проницаемости сосудов. В некоторых случаях может приводить к полному закрытию дыхательных путей и смерти



Симптомы отека Квинке:

- резкое набухание (отек) лица;
- отекает шея, кожа как будто расплывается;
- резкий прерывистый кашель и затрудненное дыхание;
- цвет кожи становится бледным в местах отека, если же отекают органы дыхания, то кожа может приобрести синюшный оттенок;
- тошнота, рвота, потеря ориентации в пространстве.



Анафилактический шок (АШ) –
острая системная аллергическая
реакция на повторный контакт с
аллергеном, угрожающая жизни
и сопровождающаяся
выраженными
гемодинамическими
нарушениями, а также
нарушениями функций других
органов и систем

Симптомы анафилактического шока:

Неврологический аппарат

- * Спутанность сознания
- * Головная боль
- * Кома

Дыхательная система

- * Бронхоспазм и кашель
- * Насморк
- * Трудности дыхания

Ротоглотка

- * Отёк губ
- * Отёк горла

Сердечно-сосудистая

- * Учащенное сердцебиение
- * Низкое давление

Желудочно-кишечный тракт

- * Тошнота, рвота и понос
- * Спазмы и вздутие живота

Кожа

- * Покраснение, жжение
- * Крапивница
- * Зуд, отёк

